

## 1 크로스필

- CROSS란 Chemica; Recontruction Of the Skin Scars 의 약자로, 흉터부위에 박피용 약물을 사용하여 콜라겐의 합성을 촉진하는 치료법을 의미합니다.
- 여드름이 치료되어도 그 자리에는 피부가 패인 여드름 흉터, 색소침착, 넓은 모공의 후유증을 남기게 됩니다.
- 여드름 흉터는 심하게 곪은 상태에서 피부의 일부가 파괴되어 깊게 파여 생깁니다.

### # 치료후의 경과

- . 시술 다음날부터 시술 부위에 약 1~2주 동안 갈색 딱지가 앉습니다.
  - . 세안시 부드러운 세안제를 사용하고, 세안 후에는 물기를 마른 타올로 살짝 눌러서 닦습니다. 그러나 사우나, 수영 등 딱지가 물에 불어서 빨리 떨어지게 하는 것은 피해야 합니다.
  - . 딱지가 떨어진 후에 치료 부위의 피부가 약간 파이고 붉은 색을 띄게 되는데, 이때부터 자외선 차단제를 자주 발라주시면 됩니다.
- 약 1달 간격으로 4~5회 치료를 해야합니다.

## Easy Phytic Peel 이란?

“Easy Phytic” Peel은 가시적인 박리를 원하지 않거나 박리치료가 불가능한 환자들을 위한 제품으로 완만히 침투되는 경도(얇은) peeling 이다.

이는 글리콜산, 젖산, 만델릭산 그리고 피틱산으로 이루어진 보조적이고 가수분해된 솔루션이다.

## 피틴산이란?

쌀눈 추출 성분의 피틴산 (Phytic acid)은 광범위한 pH에서 안정한 성분으로서 유해 성분이나 방사선 오염물질, 발암물질을 중화, 제독, 배출시키는 역할을 합니다.

피틴산은 박피작용 뿐만 아니라 멜라닌 합성을 억제하고 free radical 을 제거하는 항산화제로서도 작용하여 피부를 건강하고 맑게 해주는 성분입니다.

## 적응증

여드름 피부

색소침착, 탈색 피부

노화피부 등에 있어서의 얇은 피부

이지 TCA필의 4회 박피후 다음박피 단계사이의 박피

